



Fujiyama

"1974'ten bugüne güvenle"

HAKKIMIZDA

1974'te üretme tutkusunu ile Kayseri'de kurulan Ersel Isıtma Enerji Sistemleri, yarım asırlık tecrübesiyle bugün Fujiyama markasıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarında güvenle tercih edilen bir markadır.

Kuruluşumuzun ilk yıllarında bütan gazlı katmer sacı, elektrikli fırın, mangal ve radyant ısıtıcı üreterek sektöre adım attık. 1991'de doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte, doğalgazlı ısıtıcı ve ekipman üretimine yönelerek güçlü bir konum edindik.

1990'lı yıllarda yalnızca ithal edilen birçok ekipmanı kendi bünyemizde üretmeyi başararak sektöre kazandırdık. Böylece hem ülkemize katma değer sağladık hem de dışa bağımlılığı azaltan ilk adımları attık.

Bugün üretimin her aşamasında kalite kontrolünü ve güvenlik testlerini modern laboratuvarlarımızda titizlikle yürütüyoruz; patentli tasarımlarımız, öncü ve verimli teknolojilerimiz ve CE belgeli ürünlerimizle uluslararası standartlarda çözümler sunuyoruz.

Fujiyama, yalnızca ürün kalitesiyle değil; 7/24 kesintisiz hizmet anlayışı, yaygın servis ağı ve güçlü iş ortaklıklarıyla da fark yaratıyor. Ar-Ge çalışmalarımız, yatırımlarımız ve mühendislik gücümüzle sürekli gelişiyor, sektörden gelen talepleri yenilikçi çözümlerle karşılıyoruz.


2012'de dünya pazarına açılan Fujiyama, bugün yalnızca Türkiye'de değil; Avrupa'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada güven ve kaliteyle anılmaktadır.

1974'teki ilk günkü heyecanımızla, bugün de aynı vizyonu sürdürüyoruz: İnsana değer katan, sağlığı koruyan, verimli ve güvenilir çözümleri geleceğe taşımak.

Fujiyama

Bütün enerjimiz
GELECEK NESİLLER İÇİN

Küçük alanlarınız
artık sıcak!



12 Kata kadar daha
yüksek enerji verimliliği.
Geleneksel ısıtıcılara
göre daha az
enerji tüketimi



FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kış bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 4 KC



FSR 4 K

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kW	m ³ /h NG	MİN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	LD	H	BRÜT	NET	
FRS-4K FRS-4KC	70	.741	53	04		610	335	415	14.25 15.54	12.44 13.74

ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15

KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR	GAZ BAĞLANTISI: G1/2"	KADEME: 1/3
---	-----------------------	-------------


Fujiyama

FSR 4 K
FSR 4 KC

Diş mekanda enerji tasarrufu saęlayan
en iyi çözümler



Güvence,
Fujiyama



Yüksek verimlilik
ve estetiğin
zirvesi




FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kış bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 6 KC



FSR 6 K

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kW	m ³ /h NG	MİN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	LD		H	BRÜT	NET
FRS-6K FRS-6KC	11	1.16	25	50	6	790	335	410	17,42 19,18	15,54 17,30
ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15										
KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR				GAZ BAĞLANTISI: G1/2"			KADEME: 1/3			

Fujiyama

FSR 6 K

FSR 6 KC

Soğuk günlerde sıcak sohbetlerin mimarı.



Üstün kalite,
kusursuz estetik!



12 Kata kadar daha
yüksek enerji verimliliği.
Geleneksel ısıtıcılara
göre daha az
enerji tüketimi



FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kış bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 8 K

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kw	m ³ /h NG	MİN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	LD	H	BRÜT	NET	
FRS-8K FRS-8KC	14	1,48	35	70	8	977	335	410	20,4	18,2

ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15

KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR	GAZ BAĞLANTISI: G1/2"	KADEME: 1/3
---	-----------------------	-------------

Fujiyama

FSR 8 K

Isınmak için en iyi çözüm



Daha sıcak,
daha güvenli,
daha çevre dostu

Fujiyama



12 Kata kadar daha
yüksek enerji verimliliği.
Geleneksel ısıtıcılara
göre daha az
enerji tüketimi



FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kiş bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 10 K

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kW	m ³ /h NG	MIN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	LD	H	BRÜT	NET	
FRS-10K FRS-10KC	18	1.90	65	90	10	1160	335	410	24.00	20.70

ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15

KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR	GAZ BAĞLANTISI: G1/2"	KADEME: 1/3
---	-----------------------	-------------

Fujiyama

FSR 10 K

Daha sıcak, daha çevre dostu



Fujiyama

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Cd. No: 66 KAYSERİ

Tel: +90 322 12 00 **e-mail:** sevpamarmara@fujiyama.com.tr

www.fujiyama.com.tr

📱 / fujyamadogalgaz