

# Fujiyama

“1974’ten bugüne güvenle”



## HAKKIMIZDA

1974'te üretme tutkusunu ile Kayseri'de kurulan Ersel Isıtma Enerji Sistemleri, yarım asırlık tecrübesiyle bugün Fujiyama markasıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarında güvenle tercih edilen bir markadır.

Kuruluşumuzun ilk yıllarında bütan gazlı katmer sacı, elektrikli fırın, mangal ve radyant ısıtıcı üreterek sektöre adım attık. 1991'de doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte, doğalgazlı ısıtıcı ve ekipman üretimine yönelerek güçlü bir konum edindik.

1990'lı yıllarda yalnızca ithal edilen birçok ekipmanı kendi bünyemizde üretmeyi başararak sektöre kazandırdık. Böylece hem ülkemize katma değer sağladık hem de dışa bağımlılığı azaltan ilk adımları attık.

Bugün üretimin her aşamasında kalite kontrolünü ve güvenlik testlerini modern laboratuvarlarımızda titizlikle yürütüyoruz; patentli tasarımlarımız, öncü ve verimli teknolojilerimiz ve CE belgeli ürünlerimizle uluslararası standartlarda çözümler sunuyoruz.

Fujiyama, yalnızca ürün kalitesiyle değil; 7/24 kesintisiz hizmet anlayışı, yaygın servis ağı ve güçlü iş ortaklıklarıyla da fark yaratıyor. Ar-Ge çalışmalarımız, yatırımlarımız ve mühendislik gücümüzle sürekli geliyor, sektörden gelen talepleri yenilikçi çözümlerle karşılıyoruz.

2012'de dünya pazarına açılan Fujiyama, bugün yalnızca Türkiye'de değil; Avrupa'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada güven ve kaliteyle anılmaktadır.

1974'teki ilk günkü heyecanımızla, bugün de aynı vizyonu sürdürüyoruz: İnsana değer katan, sağlığı koruyan, verimli ve güvenilir çözümleri geleceğe taşımak.

# Fujiyama

Bütün enerjimiz  
**GELECEK NESİLLER İÇİN**



## MODERN SERİ

Patentli tasarımıyla fark yaratan Fujiyama, geniş gövde camı sayesinde benzersiz bir alev seyri sunar. Fan opsiyonu ile bulunduğunuz ortamı dakikalar içinde homojen bir şekilde ısıtarak konforunuzu artırır. İhtiyacınıza uygun kapasite alternatifleri ve iki renk kombinasyonu ile her mekâna uyum sağlayan Fujiyama, estetiği ve fonksiyonelliği bir arada sunar.



## 10 Dakikada Sıcak Konfor

En soğuk ortamı bile yalnızca 10 dakikada sıcak yapan bu özel ısıtıcı, kolay kurulumu ve CE sertifikalı güvenlik sistemleriyle içinizi rahatlatır. Hermetik yapısı sayesinde oksijen tüketmez, modüler gaz vanasıyla sabit sıcaklığı korurken enerji tasarrufu sağlar.

%89'un üzerinde verimle mavi alev keyfi sunar, doğalgaz ve LPG uyumluluğu sayesinde her yerde kullanılabilir. Tek dokunuşla güvenli ateşleme özelliğiyle konfor artık çok daha pratik!



## MODERN SERİ

FHS-12000 MC



FHS-9000 MC



FHS-5000 MC



## KLASİK CAMLI SERİ

Klasikliğinden ödün vermeyen ve alev seyredilebileceğiniz zamansız tasarımıyla dikkat çeken ürün, fan opsiyonu sayesinde ortamı dakikalar içinde homojen bir şekilde ısıtır. Farklı kapasite seçenekleri ve iki farklı renk alternatifleriyle her ihtiyaca uygun çözümler sunar.



## Sevdiklerinizle Sıcacık Anlar İçin

En soğuk ortamı bile yalnızca 10 dakikada sıcak yapan bu özel ısıtıcı, kolay kurulumu ve CE sertifikalı güvenlik sistemleriyle içinizi rahatlatır. Hermetik yapısı sayesinde oksijen tüketmez, modüler gaz vanasıyla sabit sıcaklığı korurken enerji tasarrufu sağlar.

%89'un üzerinde verimle mavi alev keyfi sunar, doğalgaz ve LPG uyumluluğu sayesinde her yerde kullanılabilir. Tek dokunuşla güvenli ateşleme özelliğiyle konfor artık çok daha pratik!



## KLASİK CAMLI SERİ

FHS-12000 KC



FHS-9000 KC



FHS-5000 KC



## KLASİK SERİ

Yıllara meydan okuyan klasik tasarımıyla öne çıkan ürün, pilot alevinin güvenle izlenmesini sağlayan özel güvenlik camı ile ekstra emniyet sunar. Önden kontrol özelliği sayesinde dar alanlarda dahi konforlu kullanım imkânı verir. İki farklı renk seçeneği ve geniş kapasite alternatifleriyle her ihtiyaca en uygun çözümü sağlar.





## KLASİK SERİ

FHS-12000 K



FHS-9000 K



FHS-5000 K



FHS-4000 K



### Her Ortamda Sıcaklığın En Kolay Hali

En soğuk ortamı bile yalnızca 10 dakikada sıcak yapan bu özel ısıtıcı, kolay kurulumu ve CE sertifikalı güvenlik sistemleriyle içinizi rahatlatır. Hermetik yapısı sayesinde oksijen tüketmez, modüler gaz vanasıyla sabit sıcaklığı korurken enerji tasarrufu sağlar.

%89'un üzerinde verimle mavi alev keyfi sunar, doğalgaz ve LPG uyumluluğu sayesinde her yerde kullanılabilir. Tek dokunuşla güvenli ateşleme özelliğiyle konfor artık çok daha pratik!



## 11000 SERİSİ

Duvara montaj gerektirmeyen, ayakları üzerinde duran ergonomik tasarımıyla pratik kullanım sunar. Emaye kaplı üst yüzeyi sayesinde güvenli ve uzun ömürlüdür. Gövde camından görülebilen mavi alev, kullanım keyfini artırırken; fan opsiyonu ile ortamı dakikalar içinde homojen şekilde ısıtarak konforu en üst seviyeye taşır.

Zorlu montaj koşullarının üstesinden gelen üstten baca çıkışlı hermetik yapısıyla öne çıkan ürün, duvara sabitleme gerektirmeyen ergonomik tasarımı sayesinde pratik bir kullanım sunar. Emaye kaplı üst yüzeyi uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlarken, gövde camı mavi alevin estetik seyrine imkân verir. Fan opsiyonu ise ortamı dakikalar içinde homojen bir şekilde ısıtarak maksimum konfor sağlar.

### FDH 11000-ÜSTTEN BACALI



### FHS 11000-HERMETİK





## FBS 14000

Klasik bacalı model yapısı ve yüksek kapasitesiyle doğalgaz formunda güçlü bir performans sunar. Ayakları üzerinde durabilen ergonomik tasarımı sayesinde pratik kullanım sağlar. Emaye kaplı üst yüzeyi dayanıklılığı artırırken, gövde camı sayesinde mavi alevin keyifli seyirini mümkün kılar. Ayrıca fan opsiyonu ile ortamı dakikalar içinde homojen şekilde ısıtarak konforlu bir deneyim yaşatır.



### FBS 14000



MODEL / BİLGİ	GAZ CİNSİ	GAZ TÜKETİMİ	GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar)	ISI GÜCÜ	ISITMA ALANI (m <sup>2</sup> )*	ÇIKIŞ REKORU	FAN **	AĞIRLIK (kg)		ÖLÇÜLER NET (mm)			RENK OPSİYONU
								NET	BRÜT	L	H	D	
FHS 12000 MC	Doğalgaz	1,05 m <sup>3</sup> /h	20	10 kW 8.600 kcal/h	41	R 1/2" veya R 3/8"	Opsiyonel	33,98	37,6	1.045	605	298	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	787 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	787 gr/h	37										
FHS 9000 MC	Doğalgaz	0,72 m <sup>3</sup> /h	20	7,5 kW 6.450 kcal/h	31	R 1/2" veya R 3/8"	Opsiyonel	24,98	26,98	792	605	280	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	590 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	590 gr/h	37										
FHS 5000 MC	Doğalgaz	0,52 m <sup>3</sup> /h	20	5 kW 4.300 kcal/h	20	R 1/2" veya R 3/8"	-	18,38	20,38	700	530	223	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	460 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	460 gr/h	37										
FHS 12000 KC	Doğalgaz	1,05 m <sup>3</sup> /h	20	10 kW 8.600 kcal/h	41	R 1/2" veya R 3/8"	Opsiyonel	29,84	33,34	1.045	605	280	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	787 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	787 gr/h	37										
FHS 9000 KC	Doğalgaz	0,72 m <sup>3</sup> /h	20	7,5 kW 6.450 kcal/h	31	R 1/2" veya R 3/8"	Opsiyonel	22,54	24,54	792	605	298	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	590 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	590 gr/h	37										
FHS 5000 KC	Doğalgaz	0,52 m <sup>3</sup> /h	20	5 kW 4.300 kcal/h	20	R 1/2" veya R 3/8"	-	17,12	19,12	785	555	240	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	460 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	460 gr/h	37										
FHS 12000 K	Doğalgaz	1,05 m <sup>3</sup> /h	20	10 kW 8.600 kcal/h	41	R 1/2" veya R 3/8"	-	31,64	35,26	1.050	595	275	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	787 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	787 gr/h	37										
FHS 9000 K	Doğalgaz	0,72 m <sup>3</sup> /h	20	7,5 kW 6.450 kcal/h	31	R 1/2" veya R 3/8"	-	20,34	22,34	787	605	298	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	590 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	590 gr/h	37										
FHS 5000 K	Doğalgaz	0,52 m <sup>3</sup> /h	20	5 kW 4.300 kcal/h	20	R 1/2" veya R 3/8"	-	17,24	19,24	787	555	240	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	460 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	460 gr/h	37										
FHS 4000 K	Doğalgaz	0,46 m <sup>3</sup> /h	20	4 kW 3.440 kcal/h	16	R 1/2" veya R 3/8"	-	13,76	15,26	628	555	231	SİYAH BEYAZ
	LPG-Bütan (G30)	360 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	360 gr/h	37										
FHS 11000	Doğalgaz	0,94 m <sup>3</sup> /h	20	9,3 kW 8.000 kcal/h	39	R 1/2" veya R 3/8"	Opsiyonel	23,98	26,98	815	805	340	-
	LPG-Bütan (G30)	730 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	730 gr/h	37										
FDH 11000	Doğalgaz	0,94 m <sup>3</sup> /h	20	9,3 kW 8.000 kcal/h	39	R 1/2" veya R 3/8"	Opsiyonel	23,98	26,98	815	805	340	-
	LPG-Bütan (G30)	730 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	730 gr/h	37										
FBS 14000	Doğalgaz	1,33 m <sup>3</sup> /h	20	12,8 kW 11.000 kcal/h	49	R 1/2" veya R 3/8"	Opsiyonel	23,98	26,98	810	775	325	-
	LPG-Bütan (G30)	1.000 gr/h	30										
	LPG-Propan (G31)	1.000 gr/h	37										

#### HERMETİK BACA SETLERİ

MODEL / BİLGİ	Ø mm (dış çap)	İØ mm (iç çap)	L mm (uzunluk)	NET (kg)	BRÜT (kg)	
12000-11000 TELESKOPIK	250	130	650-850	3,24	4,24	Teslimata dahildir.
9000-5000 TELESKOPIK	210	110	650-850	2,46	3,36	Teslimata dahildir.
4000	210	85	600	1,58	2,48	Teslimata dahildir.
14000	130	-		*** Bu model farklı baca standardı ile teslim edilmektedir. Notları kontrol ediniz.		
11000 ÜSTTEN HERMETİK	150	100		**** Bu model farklı baca standardı ile teslim edilmektedir. Notları kontrol ediniz.		


#### SİRKÜLASYON FANI (opsiyonel) TEKNİK VERİLER

GÜÇ (watt)	17
DEVİR (d/d)	1.150
DEBİ (m <sup>3</sup> /h)	90
AĞIRLIK (kg)	1,52
ELEKTRİK	-230 V AC / 50-60 Hz


#### NOTLAR

*	Isıtma alanı değerleri, 2,8 m tavan yüksekliği esas alınarak uygun laboratuvar ortamında test edilmiştir. Gerçek kullanımda sonuçlar; iklim koşulları, yalıtım durumu ve bina özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. En doğru sonuç için mühendislik firmamızdan keşif talebi yapınız.
**	Tabloda ürünün fansız ağırlığı verilmiştir. Opsiyonel fan seçildiğinde, fan ağırlığı ayrıca eklenmelidir.
***	Hermetik cihaz değildir. Baca tedarigi için satış temsilcisi ile iletişime geçiniz.
****	Standart Baca Seti İçeriği: 1 adet-1.000 MM/1 adet-750 MM/1 adet-90 Derece Dirsek ve 1 adet çıkış adaptörü. FDH 11000 siparişleriniz için teslimata dahildir. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olup CE belgesine sahiptir. Proje bazlı ihtiyaç için satış temsilcisi ile iletişime geçiniz.

#### FHS SERİSİ - BACA SETİ



#### FDH SERİSİ - ÜSTTEN BACALI BACA SETİ



BELİRTİLEN ÖLÇÜLER FABRİKAMIZ TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN STANDART BACA ÖLÇÜLERİDİR.



# Fujiyama

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi 20. Cd. No: 66 KAYSERİ  
**Tel:** +90 322 12 00 **e-mail:** sevpamarmara@fujiyama.com.tr

[www.fujiyama.com.tr](http://www.fujiyama.com.tr)

© / fujiyamadogalgaz